

Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV4ENX06E



Betere droogresultaten en makkelijk inruimen met extra ruimte voor al het moeilijk te plaatsen servies.

- **Efficient Dry:** verbeterde droogprestaties door de automatisch geopende deur.
- **VarioFlex-korven:** de verstelmogelijkheden zorgen voor meer flexibiliteit in de boven- en onderkorf.
- **Derde laadrek voor meer ruimte:** extra laadopties voor klein keukengerei.
- **Silence Plus:** de bijzonder stille vaatwasser met 42 dB.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

SGZ0BI02	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2056	Roestvrijstalen deur met greep
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5300	Wijneglazenhouder

Energieklasse:B
Energieverbruik per100 cycli Eco-programma: 64 kWh
Aantal couverts: 13
Waterverbruik Eco-programma per cyclus:9.0 l
Programmaduur: 3:35 uur
Geluidsniveau:42 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroe: B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd):815 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:35.7 kg
Brutogewicht:37.9 kg
Aansluitvermogen:2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie:50; 60 Hz
Lengte elektriciteits snoer: 175.0 cm
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242005509362
Type installatie: Volledig geïntegreerd



Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV4ENX06E

Betere droogresultaten en makkelijk inruimen met extra ruimte voor al het moeilijk te plaatsen servies.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: B
- Energie² / Water³: 64 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:35 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, EfficientDry, Halve Belading, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- InfoLight rood

Comfort / Zekerheid:

- VarioFlex-korven
- Extra ruime 3de korf
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: In hoogte verstelbare bovenkorf (2 standen)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Verwijderbaar messenrek in 3e laadrek
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

**Serie 4, Volledig geïntegreerde
vaatwasser, 60 cm
SMV4ENX06E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm