

Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 176 x 60 cm, Wit KGV33VWEP



A++



De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij een luchtvochtigheidsregeling.
- De LED verlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **LowFrost:** dankzij ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.

Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubeldeur opties :	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) :	600
Diepte apparaat (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	71,044
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Right reversible
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	23
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	1
Ventilator vriesgedeelte :	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	2
Flessenrooster :	Ja
EAN-code :	4242005196999
Merk :	Bosch
Productnaam :	KGV33VWEP
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	219,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	193
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	94
No-frost systeem :	Nee
Bewaartijd bij storing (u) :	23
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	7
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	39
Type installatie :	n.v.t

Optionele accessoires

KSZ10030 : Flessenrek



4 242005 196999

**Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie,
176 x 60 cm, Wit
KGV33VWEP**

**De LowFrost koel-vriescombinatie met
VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost
met ingeschuimde verdamper eenvoudig en
snel ontdooien.**

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 176 x 60 x 65 cm
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 2x eiervak

Prestaties en verbruik

- Energieklasse: A++ op een schaal van A+++ tot D
- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 219 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 287 liter
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-T

Design:

- Deuren wit, zijkanten wit
- Verticale deurgreep, metaal
- LED verlichting in koelgedeelte

Comfort / Zekerheid:

- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie
- Super-vriessysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 193 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 3 glasplateaus uitschuifbaar
- 3 Deurvakken
- Verchroomd flessenrooster


Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 94 liter
- 3 transparante laden, waarvan 1 BigBox
- varioFreezing: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 23 uur

Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 176 x 60 cm, Wit KGV33VWEP



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (binnengreep)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (buitengreep)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (binnengreep)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (buitengreep)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beschrijving	
a	hoogte
b	Breedte
c	Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afhandelsak
d	Kantdiepte zonder flexibel afhandelsak
e	Breedte bij 90° geopende deur
f	Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afhandelsak
g	Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afhandelsak
h	Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afhandelsak

Afmeting in mm